



Impfung ist „natürlich“

Im Gegensatz zu Medikamenten setzen Impfstoffe auf die Fähigkeit des körpereigenen Immunsystems, selbst Antikörper (Schutzstoffe) gegen Krankheitserreger zu bilden.





Impfung spart Antibiotika

Voraus denken –

ZEIT ZU IMPFEN

TIME TO

VACCINATE™



Für eine gesunde Jungrinderaufzucht!




MSD

Tiergesundheit

Strategische Rindergrippeimpfung

der weiblichen Nachzucht

Erstkalbealter ca. 24-27 Monate



Kühe

Muttertierimpfung*

3 – 12 Wochen vor der Geburt, ungeimpfte Tiere müssen grundimmunisiert werden


Geburt + Kolostrum



Kälber

Grundimmunisierung


Frühimpfung der Kälber ab 8. Tag, 2x i. A. von 4 Wochen



Färsen/Kalbinnen

Impfung*

ungeimpfte Tiere müssen grundimmunisiert werden



Kühe

Booster-Impfung*



Kälber

Wiederholungs-Impfung

ca. 7. Lebensmonat, für einen kontinuierlichen Schutz im ersten Lebensjahr



Färsen

Wiederholungs-Impfung

ca. 12./13. Lebensmonat, verlängert den Schutz der Jungtiere

*Vierfach-Nutzen der Muttertierimpfung:

- Geringere Erregerausscheidung der Kuh (geringere Infektionsgefahr)
- Verbesserung der Qualität des Kolostrums
- Spezifischer Schutz des Kalbes
- Schutz der Kuh

Praxisstempel